Ambroisie : gare au pic de pollen

ALLERGIE/ De mi-août à septembre, l'ambroisie est en pleine floraison. Le signalement de sa présence et sa destruction systématique sont les seules méthodes préventives pour réduire les risques pour les personnes sensibles.



Il existe plusieurs espèces d'ambroisie, mais trois sont particulièrement allergisantes : l'ambroisie à feuille d'armoise, l'ambroisie à épis lisses et l'ambroisie trifide. Son invasion s'étend progressivement en région Centre-Val de Loire.

Par Jean-Yves Chauveau

e pollen de l'ambroisie est hautement allergisant pour l'Homme. Il est émis de fin juillet à début octobre selon les conditions météorologiques : quelques grains de pollen par mètre cube d'air suffisent à provoquer divers symptômes tels que rhinite, conjonctivite, toux sèche et asthme, voire urticaire.

La vallée du Rhône est la région la plus affectée. Venant de l'est, le territoire de cette plante invasive s'étend progressivement en Centre-Val de Loire. Initialement, elle était présente avant tout en bord de Loire mais elle s'est diffusée par tache dans tous les départements. L'impact économique de l'allergie est lourd. En 2017, il avait été estimé à 41 millions d'euros pour l'Auvergne-Rhône Alpes.

Il en existe plusieurs espèces, mais trois sont particulièrement allergisantes : l'ambroisie à feuille d'armoise (la plus commune), l'ambroisie à épis lisses et l'ambroisie trifide.


L'ambroisie à feuille d'armoise se reconnaît à ses feuilles vertes très découpées. Sa tige est velue, de couleur verte à rougeâtre. Elle n'a pas d'odeur particulière et présente une inflorescence tout le long de ses épis. Son port est buissonnant et peut atteindre jusqu'à 2 m de hauteur.

RECHERCHE DE RÉFÉRENTS

Fredon recherche des référents ambroisie dans chaque commune. Cela peut être un élu local, un agent territorial, voire un bénévole. Son rôle est d'inviter les personnes concernées à agir pour détruire l'ambroisie avec, si nécessaire, l'appui du maire. Les mairies sont invitées à contacter la coordinatrice régionale ambroisie de Fredon Centre-Val de Loire au 06 80 33 44 55.

Toutes les informations utiles sur l'ambroisie sont à retrouver sur ambroisie-risque.info

Prévisions ICON-ART Ambroisie pour le 4 septembre 2023



La carte de prévision de la concentration de pollens d'ambroisie sur la France entière, utile pour les personnes sensibles, est à retrouver sur https://pol-lens.fr/cartes-de-modelisations

Signalement-ambroisie.fr

PLAN DE LUTTE/

Un cadre national est mis en place pour signaler la présence d'ambroisie et obtenir sa destruction.

e signalement de l'ambroisie revêt un double intérêt : parvenir à la détruire et faire connaître la présence de l'allergène. Côté santé, l'information est reprise par le RNSA (réseau national de surveillance aérobiologique), qui gère les bulletins d'alertes polliniques. Sur le terrain, c'est Fredon qui intervient.

Fredon prévient le maire de la commune. La majorité des mairies joue le jeu. Elles informent les particuliers qui, le plus souvent, arrachent les plants, souvent peu nombreux. Lorsque la surface est plus importante : friches industrielles, terrains agricoles, il peut y avoir plus de difficultés. Il n'y a pas de contraintes réglementaires dans le cadre de la Pac. Mais il fautéviter la progression de cette plante.

EN PRATIQUE

En cas de présence sur sa propriété privée, il faut l'arracher. Même chose sur un terrain public, s'il y a seulement quelques plants. En cas d'arrachage manuel, le port d'équipements de protection est recommandé : gants, combinaison et masque pour ne pas avaler le pollen, puis lavage des cheveux et vêtements. Il est préférable d'éviter d'arracher le matin, période du pic de pollen. Si la surface infestée n'est pas gérable individuellement, il faut signaler grâce à la plateforme interactive « Signalement ambroisie » :

• Sur le site internet www.signalement-ambroisie.fr ou l'application mobile ;

 Par mail: contact@signalement-ambroisie fr ou téléphone:
 0 972 376 888, en ayant bien prépa-ré la localisation précise de la parcelle.

Sur le site, le téléchargement des cartes peut être long et le positionnement du curseur fastidieux. Il peut être plus rapide et précis de récupérer les coordonnées GPS (Google Maps en laissant le doigt deux secondes sur la position) et de les saisir directement (version PC). Ce, en cliquant à gauche de l'écran sur « Ajouter un signalement », puis en utilisant la flèche en icône « Saisir par coordonnées géographiques ». La fourniture de photos aide à confirmer la localisation et la densité, mais n'est pas obligatoire. Les coordonnées de la personne qui signale la présence ne sont pas transmises au propriétaire ou locataire de la parcelle infes-

Limiter l'ambroisie dans les cultures

ADVENTICE/L'ambroisie est une plante envahissante avec un très long pouvoir germinatif.

'ambroisie s'implante sur un sol chaud, sec, mis à I nus à l'occasion de travaux notamment: friches, chantiers, bordure de route et en culture dans les cultures peu couvrantes comme le tournesol, le soja et les chaumes. « L'expérience des départements ou l'ambroisie pose un double problème, sanitaire mais aussi agricole, doit nous servir de leçons », explique Jean-Claude Robin, élu de la chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire. « Ilfaut réduire le plus possible la propagation de l'ambroisie et, en ce début septembre, la détruire mécaniquement lorsqu'elle est développée ».

La chambre d'agriculture de Bourgogne Franche Comté a publié une fiche technique « Comment lutter contre l'ambroisie ? » téléchargeable sur son site.

Les graines d'ambroisie restent aptes à germer pendant de longues années, l'enfouissement par le labour, même occasionnel, n'a aucun effet sur la maitrise de l'adventice. Dans les parcelles contaminées, il faut éviter le retour de cultures à risque (tournesol et soja). En cas de mauvaise maîtrise de l'ambroisie par les herbicides,

elles vont favoriser la production de nouvelles graines.

Les cultures d'hiver limitent la progression de l'ambroisie. Le colza qui couvre bien le sol jusqu'à la récolte empêche les levées avant la moisson.

Sur les céréales à paille ou le pois protéagineux, l'ambroisie lève malgré tout, un peu avant la récolte ou après la moisson. Il faudra donc détruire celles levées par des déchaumages superficiels et réduire le stock par des opérations de faux semis.

PARCELLES ENVAHIES

Pour les parcelles de tournesol envahies, Fredon recommande de les broyer même tardivement. En effet, le très faible rendement ne compensera pas les frais de récolte. Le broyage limitera le stock grainier en réduisant la montée à graine et donc la pollinisation. Lors du broyage, il faut se protéger avec des masques et, si possible, une cabine filtrée. Il faut protéger les yeux car il y a un risque de réaction oculaire. L'idéal, indique Fredon, est de prévenir les voisins pour qu'ils



Jean-Claude Robin, CA37 : « En ce début septembre, il faut détruire l'ambroisie mécaniquement lorsqu'elle est dévelopnée. »

n'ouvrent pas leurs fenêtres et ne laissent pas de linge à sécher en extérieur.

En cas d'interculture longue, l'obligation de Cipan, avec une plante qui monte à graine rapidement, peut conduire à son développement.

Dans le Cher, concerné depuis de nombreuses années par l'ambroisie, l'arrêté préfectoral ambroisie (https://ambroisie-risque.info/reglementation/#les-arretes-prefectoraux-par-departement) prévoit une dérogation. La destruction du couvert avant la date limite des deux mois est possible en cas de présence d'ambroisie. Ce n'est pas le cas dans les autres départements de la région.

Sur SIGNALEMENT-AMBROISIE.FR
partéléphone de la 1972 de la ou par martenate de deputament conference la

