

Bande fleurie : choix et mise en oeuvre




Ecosem sprl

Laid Burniat, 28
1325Corroy-le-Grand (B)
<http://www.ecosem.be>

Morphologie et préférences

Familles de fleurs préférées par les abeilles à langue courte



Astéracées
Apiacées (ombellifères)
Rosacées
Autres ! ...

Floraison variée et étalée
Après la floraison des fruitiers

Mélange d'annuelles

Uniquement des annuelles

Pérennité un à deux ans

Très florifères

Recommandé pour :

- Petites surfaces
- Fleurissement des villes & villages



Ceci n'est pas de la nature !!!



- Mélange composé de variétés horticoles voire de plantes exotiques
- Moindre intérêt écologique (leurre)

Mélange de fleurs pures

Annuelles, bisannuelles et vivaces

Pérennité cinq ans

Très florifères

Recommandé pour :

- Petites surfaces
- Fleurissement alternatif
- Lutte intégrée



Mélange prairie fleurie

Graminées et vivaces (annuelles)

Pérennité longue

Moins coûteux

Recommandé pour :

- grandes surfaces
- Espaces verts
- Verdurisation des talus



Une technique commune

FAUX SEMIS

- Travail fin du sol
- Pas d'amendement
- Semences mélangées à du sable de rivière
- Semis de surface
- Avril-mai / août-sept.
- Fauchage annuel



Le sursemis

- Septembre
- Fauchage et scarification
- Semences de fleurs vivaces
- Tontes répétées au printemps



Le sursemis



