



PROPAGATION DE LA PUNAISE DIABOLIQUE, *HALYOMORPHA HALYS*




La présence de la punaise diabolique dans le sud de la Nouvelle-Aquitaine nous a été signalée en 2018. Toutefois, nous avons déjà connaissance des dégâts qu'elle réalisait sur diverses cultures dans les régions du sud-est.



Nous avons alors mis en place un réseau de piégeages et de signalements en collaboration avec *l'Agiir (INRAE), Association Nationale des Producteurs de Noisettes, Bureau Interprofessionnel du Kiwi, Bureau National Interprofession Pruneau, Bulletin Santé du Végétal (FREDON Nouvelle-Aquitaine, FDGDON Lot-et-Garonne et Pyrénées Atlantiques), INaturalist, Inventaire national du patrimoine naturel (Muséum national d'histoire naturelle)*. A noter que ce réseau de signalement était accessible à tout riverain et validé par des experts (M. Streito, ingénieur de recherche entomologiste spécialiste des Hémiptères à INRAE et/ou M. Rachid HAMIDI, entomologiste à l'Association Nationale des Producteurs de Noisettes).



Ces deux réseaux nous ont permis d'une part de mieux connaître le cycle biologique de la punaise diabolique par son piégeage et d'autre part avec les signalements de suivre sa propagation au sein de la Nouvelle-Aquitaine que vous allez pouvoir constater au travers des différentes cartes qui suivent.




PROPAGATION DE LA PUNAISE DIABOLIQUE SUR LES 6 DERNIERES ANNÉES EN NOUVELLE- AQUITAINE



PROPAGATION PROGRESSIVE D'*HALYOMORPHA HALYS*








Début 2025, il a été décidé, en concertation avec tous nos partenaires, d'arrêter le réseau de signalements car nous avons tous constaté que la punaise diabolique, *Halyomorpha Halys* était effectivement présente sur tout notre territoire de la Nouvelle-Aquitaine.

Le second réseau « piégeage », quant à lui, n'a pas cessé de s'étendre, il s'est développé au sein d'une multitude de cultures car la punaise diabolique est malheureusement très polyphage.

Voici un exemple d'un cumul de piégeage sur 26 pièges en Nouvelle-Aquitaine



Plusieurs solutions de lutte se profilent dont une modélisation de son cycle biologique afin de pouvoir au mieux la combattre.