



Vigne

N°15
15/07/2026



Animateur filière

Mélanie DUVILLET
Chambre d'agriculture
des Pyrénées-Atlantiques
m.duvillet@pa.chambagri.fr

Directeur de publication

Bernard LAYRE
Président de la Chambre
Régionale Nouvelle-Aquitaine
Boulevard des Arcades
87060 LIMOGES Cedex 2
accueil@na.chambagri.fr

Supervision

DRAAF
Service Régional
de l'Alimentation
Nouvelle-Aquitaine
22 Rue des Pénitents Blancs
87000 LIMOGES

La stratégie écophyto 2030

Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

*Reproduction intégrale
de ce bulletin autorisée.
Reproduction partielle autorisée
avec la mention « extrait du
bulletin de santé du végétal
Nouvelle-Aquitaine Vigne
Edition Sud Aquitaine
N°15 du 15/07/26 »*

Edition Sud Aquitaine
(Départements 40/64)

Bulletin disponible sur bsv.na.chambagri.fr et sur le site de la DRAAF
draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/Bulletin-de-sante-du-vegetal

**Recevez le Bulletin de votre choix GRATUITEMENT
en cliquant sur [formulaire d'abonnement au BSV](#)**

Ce qu'il faut retenir

Phénologie

- Stade moyen : **L33 / Fermeture de la grappe**

Données climatiques

- Températures encore chaudes cette semaine. Pas de pluie prévue.

Mildiou

- Pas de contamination prévue par le modèle.

Black-rot

- Aucune contamination calculée.

Oïdium

- Pas de nouvelle contamination modélisée.

Vers de grappes

- Quelques captures en Armagnac.

Cicadelles de la flavescence dorée

- T3 : du 13 juillet au 16 août.



Données météorologiques de la semaine passée du 07/07 au 13/07

La semaine a été marquée par une alternance de hausses et de replis des températures maximales, avec une tendance globalement chaude en début et en fin semaine. Les températures moyennes maximales sont passées de 35,5°C le 7 juillet à 30,6°C le 13 juillet, après **un pic à 37,0°C le 12 juillet**.

Les températures moyennes minimales ont progressé régulièrement, de 16,8 °C à 21,3 °C, avec une hausse plus sensible à partir du 10 juillet. Les températures moyennes journalières ont suivi la même dynamique, oscillant entre **23,9°C et 28,2°C**, avec un niveau élevé en fin de semaine.

Les précipitations sont restées très faibles et irrégulières sur la semaine. Quelques épisodes ponctuels sont à noter, avec en moyenne, 2,7 mm le 9 juillet, 8,1 mm le 10 juillet et 0,7 mm le 13 juillet. Le cumul hebdomadaire moyen reste est autour de **19,4 mm**, cette moyenne semble élevée, certains secteurs **n'ayant reçu aucune pluie sur la période**.

Température en °C	Min	Max	Moyenne
	JURANCON	OEYRELUY	26,1
	15,3	38,3	
Pluviométrie en mm	Min	Max	Moy
	MONEIN	MONCAUP	19,4
	0,1	40,4	

Passage orageux observé dans la nuit du 14/07 au 15/07. Ce passage ayant eu lieu la nuit dernière il n'est pas compris dans les données météo commentées ci-dessus. Cependant des averses de grêlons ont pu être observées sur différentes communes (Monein, Cadillon, Conchez de Béarn...). En date d'écriture de ce bulletin pas de dégât significatif signalé.

État général du vignoble

- Stades phénologiques

Cette semaine, le stade phénologique moyen reste encore une fois à **L33 / Fermeture de la grappe**, sur le Sud Aquitaine. Depuis plusieurs semaines ce stade est observé sur les parcelles du réseau. Les premières baies verrées observées sur tannat dans le réseau.



Majorité des parcelles

L33 / Fermeture de la grappe

Des symptômes de brûlures continuent d'être observés sur grappes et sur feuilles exposées (nombreux facteurs favorisant l'apparition d'échaudage : traitements phyto, blessures physiques manuelles ou mécaniques des baies ...).



Maladies fongiques

• Mildiou

Observations

Quelques nouvelles taches sporulantes sur le haut du feuillage secteur Madiran. Pas de nouveau symptôme sur les autres secteurs.

Modélisation (source IFV) au 15/07/2026

Prévisions - Weenat

Les simulations sont établies à partir d'une hypothèse météorologique dont les hauteurs moyennes de pluie (en mm) journalières et les températures moyennes journalières sont les suivantes :

Hypothèse météorologique	J = 15 juillet	J+1	J+2	J+3	J+4	J+5	J+6	Cumul de pluie (en mm)
Pluie (mm)	0	1	0	0	0	0	0	1
Température moyenne (°c)	29	26	25	25	27	27	27	

Après les orages des derniers jours, un temps chaud et sec s'installe pour les prochains jours.

Situation de J-7 à J	Simulation de J à J+6
Des orages localisés pouvant présenter des cumuls parfois importants (environ 40 mm au maximum) ont été enregistrés ces derniers jours. Le secteur de Moncaup a notamment été bien arrosé ainsi que, dans une moindre mesure, les vignobles situés en Irouléguy. Pour autant, le risque potentiel reste globalement faible sur l'ensemble du vignoble et le modèle n'a pas détecté de contaminations importantes, même sur les zones présentant de forts cumuls de précipitations.	Un risque potentiel faible continue de dominer l'ensemble du vignoble. En absence de pluie, le modèle ne simule pas de nouvelle contamination pour la semaine à venir.

Risque potentiel : Indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations !

FTA : Fréquence Théorique d'Attaque

Évaluation du risque :

Le niveau de risque mildiou reste faible encore cette semaine.

Pour les prochains jours le modèle indique un niveau de risque stable sur l'ensemble des secteurs du Sud Aquitaine. Aucune contamination n'est modélisée.

Sous les prévisions météo actuelles :



Risque faible, pas de contamination prévue

Consultez la fiche « [mildiou](#) » du Guide de l'Observateur



- **Black rot**

Observations

Pas de symptôme observé cette semaine sur le réseau.

Modélisation (source IFV)

Situation de J-7 à J	Simulation de J à J+6
Pas d'évolution du risque potentiel black-rot qui s'est maintenu à un niveau globalement élevé sur l'ensemble du vignoble. Le modèle indique que des contaminations de faible ampleur ont pu se produire sur les secteurs les plus arrosés et les parcelles sensibles.	Pour les jours à venir, le modèle décrit un risque potentiel toujours assez élevé. En absence de pluie, aucune contamination n'est simulée par le modèle pour les prochains jours.

Risque potentiel : Indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations !

FTA : Fréquence Théorique d'Attaque

Évaluation du risque :

Maintien du risque à un niveau moyen à fort cette semaine.

Aucune contamination prévue par le modèle.

Situation globale :



Risque faible

Consultez la fiche « **black rot** » du Guide de l'Observateur
→ [Guide pratique Black Rot](#)

- **Oïdium**

Observations

Pas de nouveau symptôme observé cette semaine.

Modélisation (source IFV)

Situation de J-7 à J	Simulation de J à J+6
Le risque potentiel oïdium se situe sur un niveau moyen. Le modèle n'indique que quelques contaminations de faible ampleur sur les secteurs les plus arrosés.	Pour les prochains jours, le modèle continue d'afficher un risque potentiel moyen. Aucune contamination n'est simulée par le modèle pour la semaine à venir.

Risque potentiel : Indicateur calculé par le modèle qui décrit comment le champignon perçoit les conditions climatiques. Un risque fort n'est pas nécessairement associé à des contaminations !

FTA : Fréquence Théorique d'Attaque



Évaluation du risque :

Le niveau de risque reste à un niveau moyen sur le Sud Aquitaine mais **pas de nouvelle contamination** simulée par le modèle pour la semaine en cours.

Le stade de forte de sensibilité de la vigne est dépassé sur l'ensemble des parcelles du réseau (stade fermeture de la grappe).

Situation globale :



Risque faible, pas de nouvelle contamination calculée

Ravageurs

• Vers de la grappe

Les relevés de pièges permettent de suivre la dynamique du vol des tordeuses. Ceci nous indiquera les périodes pour aller réaliser les observations sur le terrain (pontes, dégâts) qui permettront d'estimer le niveau pression de ce ravageur.

Observations

Cette semaine sur le réseau de pièges de faibles captures d'Eudémis sont signalées en Armagnac, aucune capture n'a été détectée sur les autres secteurs du Sud Aquitaine.

• Cicadelles de la flavescence dorée

Dans les communes de Nouvelle-Aquitaine où un traitement adulticide contre la cicadelle est requis, celui-ci devra être réalisé aux dates suivantes :

Traitement adulticide contre la cicadelle de la flavescence dorée : **13 juillet et le 16 aout 2026**

Prochain bulletin : le mardi 21 juillet

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du végétal Nouvelle-Aquitaine - Vigne / Edition Sud Aquitaine sont les suivantes : Alterma Madiran, Cave de Crouseille, Cave du Tursan, CDA40, CDA64, Fredon Aquitaine, IFV, INRA, Syndicat des vins d'Irouleguy, Viticulteurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).

