

Attention aux chenilles processionnaires du chêne

Risque élevé de Mai à Juillet

Les chenilles processionnaires représentent un réel danger non seulement pour l'homme, mais également pour les animaux de compagnie.

Vigilance particulière pour les jeunes chiens.



© Rob Zweer

Symptômes

Les symptômes apparaissent environ 2h après le contact

Cavité buccale : risque + important

Œdème, ulcération, vésicule, douleur, hypersalivation
⇒ Risque important de nécrose pouvant aboutir à l'ablation partielle de la langue

Respiratoire

Œdème laryngé, choc allergique ...
étouffement, comas, décès

Digestif

Vomissement

Oculaire

Kérato-conjonctivite,
larmolement ...



S'il y a contact avec la gueule, rapidement l'animal bave, se gratte et peu vomir.

Cutanée :

Risque - important
Rougeur, démangeaisons

Réflexes

Appeler les urgences

vétérinaires immédiatement
en cas de contact, si symptôme

1. **Mettez des gants avant** de toucher les zones contaminées
2. **Rincez abondamment** la zone touchée avec de l'eau froide (10-15 min)

Evitez que votre animal avale l'eau qui peut contenir les poils urticants



**Soyez vigilants dans les zones à risque
(présence de chêne)**

Pour **signaler un nid** contactez **FREDON Normandie** au 07.56.22.93.85
contact.rouen@fredon-normandie.fr ou sur www.chenille-risque.info



SEINE-MARITIME
- LE DÉPARTEMENT -