

De nombreux lâchers de torymus ont été effectués depuis 2014. La probabilité que le torymus soit déjà implanté naturellement sur vos châtaigniers est élevée.

Comment contrôler la présence du torymus ?

Les torymus passent les mois d'hiver au stade larvaire dans les galles sèches formées par le cynips au printemps. Les larves sont visibles à l'œil nu, à la coupe des galles. Ces larves ne sont pas celles du cynips, celui-ci étant déjà sorti de la galle durant l'été.

Pour être certain qu'il s'agisse bien de *Torymus sinensis*, procéder à l'éclosion des insectes. **A réaliser avant fin février :**

- 1- Prélever 300 galles sèches de l'année de façon aléatoire dans le verger
- 2- Disposer les galles dans un récipient transparent et hermétique : Tupperware, bocal...
- 3- Laisser le récipient à l'intérieur de la maison dans un endroit lumineux
- 4- Surveillez régulièrement le récipient, en cas de présence de torymus, les insectes sortiront des galles et viendront s'apposer contre les parois du récipient. Cela peut prendre jusqu'à 4 semaines. Observer l'insecte ci-contre.



Larve de *Torymus sinensis* dans une galle sèche



Torymus sinensis

Pour commander : remplir et renvoyer à l'adresse ci-contre avant le 15 février 2021

NOM : Prénom :

Lieu-dit : CP :

Commune :

Tél : Adresse email :

- Nombre de lâchers de torymus commandés (un lâcher = 50 femelles et 25 mâles):

- Lieu de lâcher :

- Je joins un chèque de 120€ TTC x lâcher =€ à l'ordre de FREDON NA

- Je joins un chèque de 50€ x lâcher =€ à l'ordre de UICSO

Les chèques ne seront encaissés qu'après livraison des torymus.

Pour l'organisation des lâchers, merci de préciser :

Je suis adhérent à un syndicat des producteurs. Si oui, lequel :

Je suis apporteur ou adhérent à une Organisation de Producteurs. si oui, laquelle :

FREDON Nouvelle Aquitaine

13 Rue Auguste Comte

CS92092- 87070 Limoges

Tel : 05 55 04 64 06